Technisches Datenblatt

Sauglanze Typenreihe 9608, 9908

Standardsauglanzen zur Entnahme chemischer Produkte aus Kanistern und Fässern.

- Sauglanze ohne Niveauüberwachung (Typenreihe SL9608)
- Sauglanze mit einer Niveauüberwachung (Typenreihe SLNS9608, SLNS9908)




Elektrische Daten		
	Schaltspannung Niveauschalter:	24 V AC/DC
	Max. Schaltstrom Niveauschalter:	300 mA
	Niveauschalter Schaltart:	Schließer fallend (ab Werk) Öffner fallend (konfigurierbar)
Mechanische Daten		
	Außendurchmesser:	Ø 40 mm
	Längen:	280mm, 350 mm, 360mm, 425 mm, 500 mm,
		600 mm, 700mm, 1000 mm, 1200 mm
	Ansaugöffnung Sauglanzenfuss:	Ø 4 mm ID
	Material:	PVC / PP
	Kabel Schwimmerschalter:	5 m PVC-Kabel 2x0,14mm² (ab Sauglanzenfuss)
	Max. Betriebstemperatur:	40 °C

SAIER Dosiertechnik GmbH
D-79194 Gundelfingen
Tel.: +49 (0) 761 59 25 20
E-Mail: info@saier.eu
Internet: www.saier.eu
Zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001:2015
05/2026


Technisches Datenblatt

Sauglanze Typenreihe 9608, 9908

Abmessungen




Schlauchanschlüsse SL und SLNS:



3 Anschlüsse für Schläuche mit Ø 6 mm oder
Ø 8 mm Innendurchmesser
max. Ø 12 mm Außendurchmesser

Zubehör



1) 2 Abschlusskappen mit Verschlussstopfen
2) 2 Abdeckringe (Ø55x13 / Ø60x13)
3) 1 Überwurfkappe Ø90x28
(für Sauglanzen ≥1000 mm)

Technisches Datenblatt

Sauglanze Typenreihe 9608, 9908

Sauglanzen ohne Niveauüberwachung

Behältergrößen	Art.Nr.:	Bezeichnung	Länge	Schlauchanschluss Saugleitung IØ / AØ (mm)	Material
Kanister 10 l	20012	SL 9608-350	350 mm	6 bis 8	PVC
Kanister 20 l ... 30 l	20013	SL 9608-500	500 mm	6 bis 8	
Kanister 20 l ... 30 l	20015	SL 9608-600	600 mm	6 bis 8	
Kanister 60 l	20014	SL 9608-1000	1000 mm	6 bis 8	
Container IBC 300 l				6 bis 8	
Container IBC 600 l	20019	SL 9608-1200	1200 mm	6 bis 8	
Container IBC 1000 l				6 bis 8	

Sauglanzen mit Niveauüberwachung

Behältergrößen	Art.Nr.:	Bezeichnung	Länge	Schlauchanschluss Saugleitung IØ / AØ (mm)	Material
Kanister 5 l	1000744	SLNS 9608-280	280 mm	6 bis 8	PVC
Kanister 10 l	18046	SLNS 9608-350	350 mm	6 bis 8	
Kanister 10 l	1006193	SLNS 9908-350, 4x1mm		4/6	
Kanister 10 l	1003247	SLNS 9608-360, 4x1mm	360 mm	4/6	
Kanister 20 l	18052	SLNS 9608-425	425 mm	6 bis 8	
Kanister 30 l	18036	SLNS 9608-500	500 mm	6 bis 8	
Kanister 30 l	18045	SLNS 9608-600	600 mm	6 bis 8	
Kanister 20 l ... 30 l	18070	SLNS 9608-600, 4x1mm	600 mm	4/6	
Kanister 60 l	1000680	SLNS 9608-700	700 mm	6 bis 8	
Kunststoff – Fass 200 l	18069	SLNS 9608-1000, 4x1mm	1000 mm	4/6	
Kunststoff – Fass 200 l		SLNS 9608-1000	1000 mm	6 bis 8	
Container IBC 300 l	18021	SLNS 9608-1000	1000 mm	6 bis 8	
Container IBC 600 l	18044	SLNS 9608-1200	1200 mm	6 bis 8	
Container IBC 1000 l				6 bis 8	
Kanister 20 l ... 30 l	1006222	SLNS9608-500	500 mm	6 bis 8	PP
Kanister 20 l ... 30 l	18068	SLNS9608-600	600 mm	6 bis 8	
Kanister 60 l	18067	SLNS9608-1000	1000 mm	6 bis 8	
Container IBC 300 l				6 bis 8	
Container IBC 600 l	1002876	SLNS 9608-1200	1200 mm	6 bis 8	
Container IBC 1000 l				6 bis 8	

SAIER Dosiertechnik GmbH . Gewerbestrasse 71 . 79194 Gundelfingen Germany
Web: www.saier.eu . Mail: info@saier.eu

Dieses Datenblatt informiert über Produkte der Saier GmbH Dosiertechnik. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Die Eignung für den vorgesehenen Einsatz ist vom Anwender zu prüfen.

